



交安いばらき Vol. 27

2022年度通常総会を行いました。

令和4年5月25日（水）水戸プラザホテルにて第29回通常総会を開催致しました。



組合員全21社が出席し、本年度の事業計画案や、予算案などを可決しました。

本年度は引き続き県との、意見交換会、技術研修会、道路標識の点検・清掃などの社会奉仕活動を計画しています。

また、建設資材や燃料などが値上がりし、先が見通せない厳しい状況のなか、実勢価格を反映した、積算を発注機関に働きかけたいと思います。

また、県中小企業団体中央会から、組合功労者として、前理事長の宇都宮浩氏が中央会会長表彰を受賞しました。



路面標示施工技能士 実技検定試験開催

6月23日（火）に茨城県職業能力開発協会立会のもと、路面標示施工技能士 実技試験が行われました。当組合員から4名が受験しました



路面標示施工技能士


職業能力開発促進法に基づいた国家検定制度です。

路面標示施工技能士制度は、昭和61年から対象職種（単一等級）に加えられ、工事施工者の有する技能を一定の基準によって検定し、合格した者には「技能士」として厚生労働大臣から認定された称号を付与された国家資格です。

建設業法における国の認定

建設業法（昭和24年）法律第100号では、平成10年6月18日付建設省第1359号（現国土交通省）により、路面標示施工技能士は、下記の資格を有することとなっています。

- 専任技術者となり得る
- 主任技術者となり得る
- 技術者資格として評価対象となっている



賛助会員製品紹介

賛助会員の製品を紹介しします。交通安全施設の各種の製品が開発されています。ご質問等は当組合員まで、お気軽にお問合せください。



新製品

ADボラード

AZUMA DEFENSIVE BOLLARD

株式会社 吾妻商会

安全対策用耐衝撃性車止め

(高視認性反射シート標準装備)



その先の笑顔を守り、安心と安全を歩行者へ…

これからの車止めの在り方は「注意喚起」から「安全確保」へ。H型ボラードの設置便覧に基づいた衝突試験にて耐衝撃性が認められた車止めで、「視覚的な車両の進入抑止」から「車両の衝突に抵抗する進入防止」へと進化。車と人が共存する社会に、これまで以上の安全を提供します。

ADボラード H_B種 対応型

鋼管に内蔵した特殊リブ構造芯材「ディフェンシブコア」が支柱強度をアップさせ、耐衝撃性能・衝撃吸収性能を最大限に発揮。

固定式



着脱式



形状タイプ	固定式		
品番	AD-Y-HB	AD-W-HB	AD-C-HB
本体色	黄	白	赤
反射シート	高視認性反射シート(白線・白線・上100巾(縦)×下20巾(横) (本体色・黄・白)非貫通タイプ (本体色・赤・黄)貫通タイプ		
本体材質	鋼管STK-400 焼付塗装仕上		
寸法	φ114.3×14.5 H1250 (埋込400)		
質量	約24.3kg		

形状タイプ	サヤ管差込式カチ付		
品番	ADK-Y-HB	ADK-W-HB	ADK-C-HB
本体色	黄	白	赤
反射シート	高視認性反射シート(白線・白線・上100巾(縦)×下20巾(横) (本体色・黄・白)非貫通タイプ (本体色・赤・黄)貫通タイプ		
本体材質	鋼管STK-400 焼付塗装仕上		
寸法	φ114.3×14.5 H1250 (埋込400)		
質量	約31.2kg		

*上・下特込式あり。その他の設置方法に関しては別途ご相談ください。

推奨設置場所

- 国道や県道での交差点や横断歩道手前の歩車道分離
- 車通りの多い道路に隣接する通学路やスクールゾーン
- 幼児・学童送迎バスの停留場所の付近
- 車の速度がしやすい道路や大型車の進入のある箇所




◀ AD-Y-HB (内部イメージ合成)

ADボラード H_C種 対応型

耐衝撃性を確保した鋼管製H型ボラード。形状タイプは固定式と着脱式の2パターンから選択可能。

固定式



着脱式



形状タイプ	固定式		
品番	AD-X-HC	AD-W-HC	AD-C-HC
本体色	黄	白	赤
反射シート	高視認性反射シート(白線・白線・上100巾(縦)×下20巾(横) (本体色・黄・白)非貫通タイプ (本体色・赤・黄)貫通タイプ		
本体材質	鋼管STK-400 焼付塗装仕上		
寸法	φ114.3×14.5 H1250 (埋込400)		
質量	約24.8kg		

形状タイプ	サヤ管差込式カチ付		
品番	ADK-X-HC	ADK-W-HC	ADK-C-HC
本体色	黄	白	赤
反射シート	高視認性反射シート(白線・白線・上100巾(縦)×下20巾(横) (本体色・黄・白)非貫通タイプ (本体色・赤・黄)貫通タイプ		
本体材質	鋼管STK-400 焼付塗装仕上		
寸法	φ114.3×14.5 H1250 (埋込400)		
質量	約24.8kg		

*上・下特込式あり。その他の設置方法に関しては別途ご相談ください。

推奨設置場所

- 県道や市道での交差点や横断歩道手前の歩車道分離
- 防護柵の設置ができない通学路や学区内の道路
- 車の出入が制限される区域の出入口
- 過去にヒヤリハットの事例があった箇所



▶ ADK-W-HC

組 合 員

会 社 名	住 所	電 話 番 号
(株)アイエスケイ	筑西市中館2348	0296-23-1211
(株)アイ・ロード	水戸市河和田町4379-92	029-257-8331
(株)アコオ	水戸市谷津町細田1-12	029-251-3016
(株)アレスコ	石岡市鹿の子1丁目18-12	0299-24-1026
(株)茨交	つくば市谷田部6597-3	029-836-6751
茨城道路(株)	水戸市飯島町1288-1	029-255-2530
茨城ライン(株)	日立市砂沢町1065-8	0294-43-6666
大泉産業(株)	神栖市平泉東2丁目5番地14	0299-92-6461
鹿島栄興防災(株)	神栖市神栖4丁目7番7号	0299-92-3595
(株)協和	土浦市中高津3丁目5-12	029-822-3462
(有)グローライズ	ひたちなか市足崎1400-50	029-285-3933
五頭産業(株)	つくば市古来1451五頭ビル	029-857-2533
(株)三建工業	那珂郡東海村大字石神内宿2265-2	029-287-0352
正和産業(株)	守谷市薬師台三丁目20番地7	0297-27-0490
(株)大昭鋼建	水戸市鯉淵町1343	029-257-0065
日動起業(株)	水戸市赤塚1-1997-63	029-253-1226
日立道路施設(株)	日立市大和田町1242	0294-52-2568
(株)マルミ	水戸市鯉淵町1866	029-259-7153
(株)水都交安	ひたちなか市阿字ヶ浦町1434-3	029-265-7806
(株)ヤマシン	古河市下大野1641-1	0280-92-8054
ライナー建設(株)	下妻市堀籠1471-1	0296-43-3997

賛 助 会 員

会 社 名	電 話 番 号
(株)吾妻商会	048-443-0400
岳南光機(株)	055-986-4484
三永商事(株)	03-3579-8428
信号器材(株)	044-411-2191
リ-ム ジャパン(株)	03-5226-1674
積水樹脂(株)	03-5400-1821
日鉄防食(株)	03-5858-6032
(株)アークノハラ	0287-62-7060
ユーテック(株)	0436-63-4061
アトミクス(株)	03-3969-1552

協 賛 会 社

会 社 名	電 話 番 号
(株)三積商事茨城(営)	0280-32-8101
発行：茨城県交通安全施設業協同組合 青年部 広報委員会	
〒311-4142 茨城県水戸市東赤塚2167番地3	
TEL 029-254-4649 FAX 029-254-4692	
URL http://www.ibarakiken.or.jp/ibakoukyou	
組合ホームページをリニューアルしました。	
E-Mail	tsf@sage.ocn.ne.jp